



Husqvarna




КАТАЛОГ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 2018

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ЛЮБОМУ ВЫЗОВУ



Все производственные предприятия Husqvarna Construction Products сертифицированы согласно ISO 9001 и 14001. Husqvarna Construction Products – член Организации по безопасности абразивов (oSa).



РЕЗКА СТЕН
АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗКИ СТЕН

16
24

КАНАТНАЯ РЕЗКА
АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАНАТНОЙ РЕЗКИ

30
36

НАРЕЗКА ШВОВ
АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАРЕЗКИ ШВОВ

38
44

РЕЗКА БЕТОНА
АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗКИ НЕЗАТВЕРДЕВШЕГО БЕТОНА

50
53

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

54
62

СБОР ПЫЛИ И ШЛАМА

72

БУРЕНИЕ
АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ

80
92

РУЧНЫЕ РЕЗЧИКИ
АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ РЕЗКИ

102
112

АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

120

РЕЗКА КАМНЯ И ПЛИТКИ
АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ И ПЛИТКИ

124
130

ДЕМОНТАЖ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РОБОТОВ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА


132
138

Профессиональный подрядчик никогда не знает, каким окажется его следующее задание и как будет выглядеть рабочее место. Вы можете располагать лишь некоторыми сведениями о том, какие материалы вам придется резать, сверлить, шлифовать или демонтировать, но, при этом вы можете выбрать подходящее оборудование и инструменты. Мы, специалисты Husqvarna, считаем, что наша задача – помочь вам подготовить ваш парк машин для любого задания, а также поддержать вас, когда происходит нечто неожиданное.

С Husqvarna вы получаете доступ к широкому ассортименту мощного оборудования и алмазных инструментов, подходящих для большинства типов работ и предлагаемых в одном месте. Вы получаете множество систем, сконструированных с учетом ваших потребностей, чтобы вы выполняли любую работу как можно быстрее, эффективнее и с максимальной прибылью. Вы получаете партнера, который понимает ваш бизнес достаточно хорошо для того, чтобы поддерживать вас всеми возможными способами. Мы будем вместе искать самые эффективные методы работы.

МЫ БУДЕМ ИНФОРМИРОВАТЬ ВАС В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ Здесь вы найдете обновленную информацию о наших машинах и алмазных инструментах, включая все технические данные продукции, литературу по обслуживанию, руководства пользователя, интерактивный справочник по инструментам, новости и многое другое. Там же размещаются новости нашей компании и информация о сервисных центрах и официальных дилерах.
www.husqvarnacp.com



ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ YOUTUBE Просмотр наших видеоматериалов высокого качества – один из лучших способов получения информации об особенностях и преимуществах наших продуктов, а также получения полезных советов и рекомендаций относительно использования, обслуживания и ремонта вашего оборудования Husqvarna. Подпишитесь на наш канал YouTube и смотрите наши видеонюхты!
www.youtube.com/HusqvarnaCP

ВОЗЬМИТЕ ВАШ СМАРТФОН Наш веб-сайт для мобильных устройств предоставляет постоянный доступ к обновленной информации о продукции и полезную поддержку для вашего оборудования, включая интерактивное руководство по инструментам, библиотеку видеоинструкций, архив руководств пользователя в формате PDF с функцией поиска и контактные данные всех наших дилеров.
www.husqvarnacp.com



Получите приложение для iPad

Сканируйте QR-код, чтобы получить бесплатное приложение „Power Cutter User Guide“ (Руководство пользователя ручного резчика) для iPad. Или загрузите версию в формате PDF с веб-сайта husqvarnacsr.com.



СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ ЧЕРЕЗ FACEBOOK

Не упускайте эту возможность, если вы занимаетесь бизнесом! Наша страница Facebook позволяет вам связаться с сотрудниками Husqvarna и познакомиться с пользователями Husqvarna из всех регионов мира. Сообщите нам, что вы думаете о наших изделиях и услугах, поделитесь вашими историями, посмотрите фотографии и видео с наших выставок и других мероприятий Husqvarna.

[www.facebook.com/
HusqvarnaConstruction](http://www.facebook.com/HusqvarnaConstruction)

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С МАШИНОЙ

Безопасность и эргономичность – наши главные цели при разработке продукции. Эти два фактора автоматически способствуют более эффективной работе. Мы сделали шаг вперед в этом направлении, выпустив всеобъемлющее „Руководство пользователя ручного резчика“. Это электронное руководство дополняет собой руководство для оператора. Оно является полезным источником информации для профессионалов, использующих инструмент в течение всего рабочего дня, а также для лиц, которые используют ручные резчики время от времени. Этот учебный материал содержит много фотографий и видеоматериалов, показывающих, на что следует обращать внимание перед резкой, во время резки и после нее. Поэтому учитесь и старайтесь работать как можно более безопасно, эргономично и эффективно в любой ситуации.

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ HUSQVARNA



НОВИНКА!
HUSQVARNA K 770 Наш новый бензорез с диском диаметром объединяет в себе лучшие особенности популярных K 760 и K 970: высокую маневренность, мощный легко запускаемый двигатель X-Torq с рабочим объемом 74 куб. см, прочный трехболтовый корпус подшипника с подпружиненную систему натяжения ремня SmartTension™. Новый K 770 также предлагается в версии OilGuard, особенно удобной для пунктов проката.



ОБНОВЛЕНИЕ!
HUSQVARNA K 970 CHAIN Обновленный вариант нашего ручного цепного кольцереза оснащается прочным двухболтовым креплением направляющей шины и натяжителем цепи с традиционным винтом.



НОВИНКА!
HUSQVARNA K 4000 Эта обновленная новая версия нашего электрического ручного резчика с диском диаметром 14"/350 мм – идеальный выбор для влажной или сухой резки в помещении. Оснащена 1-фазным электромотором мощностью 2700 Вт с подпружиненными угольными щетками для максимальной защиты от износа. Также предлагается версия Cut-n-Break для глубокой резки.



НОВИНКА!
ЗАЖИМ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ Этот новый аксессуар помогает быстро и уверенно резать трубы и уменьшает опасность зажатия и нагрузки на оператора. Позволяет легко и точно резать трубы диаметром до 14"/350 мм с одной стороны, с помощью кольцереза или цепного резчика Husqvarna.



НОВИНКА!
УЛУЧШЕННЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РУЧНЫХ РЕЗЧИКОВ Для повышения безопасности и производительности при работе с ручным резчиком Husqvarna выпускает новые улучшенные диски серий Elite-Cut, Vari-Cut и Tacti-Cut. Эти диски позволяют оператору мгновенно визуально определить износ диска, боковой зазор, направление вращения, глубину резки и материал для применения.





НОВИНКА!
ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ СТЕН HUSQVARNA СЕРИИ W 1500 Новая серия дисков для резки стен с увеличенной скоростью резки и более длительным сроком службы. Каждый диск подходит для широкого спектра применений и оптимизирован для стенорезных машин различных размеров и множества разрезаемых материалов. Приваренные лазером сегменты для повышения надежности и безопасности.

НОВИНКА!
ДИСКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ ШВОВ СЕРИИ HUSQVARNA F 1500 Новая серия дисков для мощных нарезчиков швов с увеличенной скоростью резки и более длительным сроком службы. Расширенная линейка позволяет оператору выбирать оптимальную эффективность при любом применении.

НОВИНКА!
ДИСКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ ШВОВ HUSQVARNA F 500 Новая линейка дисков для нарезчиков швов, разработанная для оптимальной производительности резки бетона нарезчиком швов Husqvarna FS 3500 G, а также электрическими нарезчиками швов. Приваренные лазером сегменты для повышения надежности и безопасности.



НОВИНКА!
HUSQVARNA CG 200 Husqvarna выпускает новый улучшенный премиальный вариант этой популярной фрезеровальной машины, оснащенный современным двигателем Honda мощностью 3,6 кВт и модернизированными антивибрационными рукоятками. Она поставляется с адаптированными инструментами. Новая CG 200 также предлагается в виде варианта с электроприводом, который давно ждут во многих пунктах проката.

НОВИНКА!

ЭФФЕКТИВНЫЙ СБОР ПЫЛИ И ШЛАМА Эффективный и легкий сбор пыли и шлама – это забота о Вашем здоровье оборудовании и в вашем бизнесе. Поэтому Husqvarna представляет новую линейку эффективного оборудования для сбора и удаления бетонной пыли и шлама, образующихся при резке, сверлении и шлифовке, без снижения вашей производительности. Мы поможем вам работать эффективнее независимо от того, используете вы увлажнение или нет.

НОВИНКА!

HUSQVARNA HIPERFLEX Новая серия гибких полировальных подушек, позволяющих оператору выполнять финишную обработку быстрее и лучше. Полировальные алмазы прикреплены к гибкой опорной подушке с «липучкой», которая следует за неровностями пола и обеспечивает идеальное распределение нагрузки. Предлагаются версии для сухой полировки бетонных полов и влажной полировки эпоксидного покрытия, террасо и мрамора.

НОВИНКА!

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПОДУШКИ Новая линейка алмазных подушек, идеально подходящих для чистки полированных бетонных полов. Предназначены для использования со шлифовальными машинами Husqvarna PG 450, PG 530, PG 680 и PG 820.

НОВИНКА!

РУЧНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Р 1280

Новый алмазный инструмент, разработанный для влажной полировки бетона, террасо и некоторых видов природного камня с использованием машин PG или ручных машин. Максимальный блеск создается за меньшее число шагов. Настоятельно рекомендуется использовать совместно с уплотнителем / упрочнителем пола Hiperhard™ в системе шлифовки бетона HIPERFLOOR®.

НОВИНКА!


СПЕЧЕННЫЙ КАНАТ С 740

Разработан для профессиональной резки железобетона и множества других применений в строительной отрасли. Обладает хорошим отношением «производительность/цена». Подходит для использования с Husqvarna CS 10 и CS 2512.





 Husqvarna



ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА РЕШЕНИЯМИ, РАЗРАБОТАННЫМИ С УЧЁТОМ ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ

В сервис-центрах Husqvarna вы всегда можете рассчитывать на помощь вежливого и компетентного персонала, предоставляющего первоклассные услуги, поддержку и решения для бизнеса, разработанные с учетом ваших интересов. Таким образом мы обеспечиваем бесперебойное владение техникой с максимальным временем безотказной работы.

Это значит, что вы можете сфокусировать внимание на вашем бизнесе, ваших клиентах и ваших сотрудниках. Сотрудничая с поставщиком широкого ассортимента изделий и долгосрочным партнером по обслуживанию, вы получаете одну точку контакта для всего вашего оборудования. Проще говоря, вы получаете все в одном месте.

Чтобы иметь возможность предлагать быстрое и правильное обслуживание и ремонт в наших сервис-центрах, мы разработали самые современные процессы, основанные на новейших технологиях. Это – основа для достижения нашей цели – создавать у вас лучшие впечатления от обслуживания

ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ДЕЛАЕТ ВАШУ РАБОТУ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЙ И УДОБНОЙ

В нашем широком ассортименте защитного оборудования вы найдете изделия, призванные сделать вашу работу более безопасной, удобной и практичной, поэтому вы всегда сможете получать лучшие результаты.



ПЕРЧАТКИ, CLASSIC Износостойкие перчатки единого размера из козьей кожи на ладонях и тканью с рифлением на тыльной стороне. Козья кожа хорошо защищает от влаги, поскольку она содержит натуральный жир и поэтому подходит для тяжелых условий работы. Прорезиненные манжеты с застежкой-липучкой для плотного прилегания к запястью.
579 37 99-10



ЗАЩИТНЫЕ САПОГИ для работы с ручным резчиком, изготовленные из огнестойкой резины, с усиленной накладкой для защиты пальцев. Нескользящая подошва, подготовленная для установки шипов; защита голеностопного сустава. Свободная посадка и ребра на пяточной части для легкого снятия. Одобрены согласно EN 345 SB E. 544 96 53-xx, размеры 37, 38, 39 и 46.



КУРТКА SOFT SHELL Не пропускающая ветер и влагу куртка из комфортной растягиваемой мембраны, с подкладкой из мягкого флиса. Идеально подходит для ношения при разных погодных условиях поверх другой одежды или отдельно. Усилители из кордуры на плечах, задней стороне рукавов и боковинах. Рукава изогнуты для повышения комфорта и легкости движений. Регулируемые нижние части и манжеты. Четыре передних кармана с застежками-молниями и два внутренних кармана. 577 25 30-xx Размеры 46–58.



ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, CLEAR X Защитные очки с нетонированными защищенными от появления царапин поворачиваемыми стеклами и удлиняемыми дужками. Одобрены согласно EN 166 и Ansi Z87+. 544 96 37-01



ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ С FM-РАДИО Новые защитные наушники, оснащенные FM-радиоприемником с улучшенным качеством звучания и тщательно разработанным оголовьем, уменьшающим давление на ваши уши. Наушники имеют специально разработанную анатомическую форму для идеальной посадки. Оснащены 3,5-мм входным гнездом (AUX) для подключения mp3-плеера и рации. 578 27 49-01 (с оголовьем) 578 27 49-02 (на основе шлема)



ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ С ОГОЛОВЬЕМ Комфортные, легкие, оснащенные гибким оголовьем с мягкой накладкой. Конструкция обеспечивает регулировку давления в пределах 20%. Одобрены согласно действующим европейским стандартам EN. 505 66 53-04

МЫ – ЭКСПЕРТЫ ПО АЛМАЗНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ, ВАМ УЖЕ НЕ НУЖНО СТАНОВИТЬСЯ ТАКОВЫМ

Husqvarna – один из ведущих мировых разработчиков и производителей алмазных инструментов для резки и бурения строительных материалов. Мы поставляем миллионы алмазных дисков, коронок, канатов и шлифовальных чашек строителям и арендным компаниям во всем мире. Если вы сомневаетесь, какой инструмент Husqvarna выбрать для Вашей работы, просмотрите наши таблицы или обратитесь к нашему дилеру.



Чтобы получить дополнительную информацию, посетите веб-сайт www.husqvarnacp.com

Алмазные инструменты, отвечающие любым требованиям

Если вы – специалист по резке бетона, занимающийся резкой и бурением в течение полного рабочего дня, ваши требования к алмазным инструментам отличаются, например, от требований подрядчика, который укладывает асфальт или трубы. Чтобы помочь вам найти лучший инструмент для вашей работы, мы разделили алмазные инструменты Husqvarna на три категории по их производительности: Золотая, серебряная и бронзовая.

ЗОЛОТАЯ

Алмазные инструменты Husqvarna «золотого» уровня разработаны для специализированных подрядчиков. Они предназначены для интенсивного профессионального использования. Они обеспечивают максимальную скорость резки, шлифовки и бурения и обладают высочайшей износостойкостью в тяжелых условиях работы.

СЕРЕБРЯНАЯ

Алмазные инструменты Husqvarna «серебряного» уровня разработаны для обычных подрядчиков. Они предназначены для профессионального использования при выполнении самых разных операций. Они обеспечивают высокую скорость резки и обладают высокой износостойкостью при всех видах резки, шлифовки и бурения.

БРОНЗОВАЯ

Алмазные инструменты Husqvarna «бронзового» уровня разработаны для лиц, которые будут пользоваться ими время от времени. Они обладают хорошим отношением «производительность/цена» при всех обычных видах резки и бурения.

Рекомендуемое применение

Для резки более твердых материалов лучше всего подходит инструмент с более мягкой связкой вследствие более быстрого открытия алмазов следующего слоя, что ускоряет резку. При работе с более мягкими или абразивными материалами лучше всего подходит инструмент с твердой связкой благодаря большему сопротивлению связки абразивному воздействию.

Пригодность инструмента для работы с различными материалами указывается с использованием следующей шкалы:

- = Оптимально
- = Хорошо
- = Приемлемо
- = Не рекомендуется

Рекомендуемые применения указаны в таблицах с данными об изделиях, а также в интерактивном справочнике по инструментам на нашем веб-сайте.

На упаковке инструмента для ручной резки ясно указано, для обработки какого материала он оптимизирован.



Инструменты и оборудование, разработанные вместе

Если вы хотите быть уверены в том, что вы эксплуатируете ваше оборудование Husqvarna максимально эффективно, используйте его с алмазными инструментами Husqvarna. Мы рассматриваем алмазный инструмент, машину и пользователя как единое целое, что должно работать оптимальным образом. Такое видение – важная основа нашей разработки продуктов.

ДИСКИ И ЦЕПИ ДЛЯ СТЕНОРЕЗНЫХ МАШИН – СТР. 24

- Серия W 1500 Diagrip™ – НОВИНКА!
- Серия W 1100
- Цепи серии PRO для WSC 40

КАНАТЫ ДЛЯ КАНАТНЫХ МАШИН – СТР. 36

- Канаты, изготовленные пайкой в вакууме
- Канаты с замкнутой петлей
- Спеченные канаты

ДИСКИ ДЛЯ НАРЕЗЧИКОВ ШВОВ – СТР. 44

- Серия F 1500 Diagrip™ – НОВИНКА!
- Серия F 1100
- Серия F 600
- Серия L 600
- Серия F 500 Diagrip™ – НОВИНКА!
- Серия F 400 Diagrip™ – НОВИНКА!
- Серия Elite-Cut
- Серия Vari-Cut
- Серия Tacti-Cut

ДИСКИ SOFF-CUT – СТР. 53

- Серия XL14
- Серия XL10
- Серия XL6

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ ПОЛОВ – СТР. 62

- Серия Elite-Grind
- Серия Vari-Grind
- PCD
- Полировальные инструменты
- Керамические инструменты для сухой шлифовки и полировки
- Восстанавливающие подушки
- Чашки
- Продукты для обработки полов
- Фрезеровальные инструменты

БУРОВЫЕ КОРОНКИ – СТР. 92

- Серия Elite-Drill
- Серия Vari-Drill
- Серия Tacti-Drill
- D 1210
- D 810
- D 05
- D 25
- D 35

ДИСКИ ДЛЯ РУЧНЫХ РЕЗЧИКОВ – СТР. 112

- Серия Elite-Cut
- Серия Vari-Cut
- Серия Tacti-Cut
- Серия S 1400 Diagrip™
- Алмазные инструменты для глубокой резки
- Алмазные инструменты для углошлифовальных машин

ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ – СТР. 130

- Серия Elite-Cut




УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТЕНОРЕЗНЫЕ СИСТЕМЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВАШЕЙ ПРИБЫЛИ

Стенорезная машина Husqvarna идеально подходит для резки проёмов всех типов почти во всех строительных материалах, таких как кирпич и железобетон. Помимо высокой мощности и износостойкости, все стенорезные системы Husqvarna обладают следующим преимуществом: они имеют модульную конструкцию с разделёнными силовым и режущим модулями, призванную облегчать и ускорять вашу работу. Режущие модули имеют очень малую массу и превосходное отношение «мощность/масса». Наши электрические высокочастотные стенорезные машины управляются с помощью эргономичных беспроводных пультов дистанционного управления – очень легких в использовании и обеспечивающих полный контроль над оборудованием. В число других практичных решений входит специально разработанная транспортировочная тележка, помогающая вам легко перемещать все необходимое по стройплощадке.

Обзор линейки

Husqvarna предлагает одну гидравлическую стенорезную систему и три электрические стенорезные системы с высокочастотным питанием и следующими характеристиками: глубина резки – от 395 до 730 мм, мощность на шпинделе – от 6 до 20 кВт, масса режущих головок – от 19 до 28 кг. Для обеспечения максимальной производительности выберите систему или системы, оптимальные для вашего вида работ.



Чтобы получить дополнительную информацию, посетите веб-сайт www.husqvarnacp.com





АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ HUSQVARNA PRIME™

– ЛЕГКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ЗАДАНИЙ
Наша линейка высокочастотного оборудования PRIME™ обладает превосходным отношением « мощность/масса » и исключительным удобством использования. Компактная машина Husqvarna WS 220 способна справиться с большинством видов резки стен. Вы также можете сверлить и выполнять ручную резку, используя этот же источник энергии. То есть выполнять большее число работ с помощью более компактного и легкого оборудования.

БЕСПРОВОДНОЙ ПДУ

Все стенорезные машины Husqvarna эксплуатируются с помощью беспроводного пульта дистанционного управления, разработанного для легкого и комфортного применения.



ГИБКАЯ МОЩНОСТЬ Выбрав Husqvarna PP 490 в качестве источника питания для ваших изделий Husqvarna WS 482 HF или CS 10, вы также можете использовать это устройство для питания ваших ручных резчиков Husqvarna с технологией PRIME™ и бурильной машины.

ТОЧНОСТЬ Цепная оснастка для стенорезных машин Husqvarna WSC40 позволяет пользователю точно резать в углах и вокруг углов без перереза. Проникает в труднодоступные места и небольшие отверстия.






СТЕНОРЕЗНЫЕ СИСТЕМЫ	WS 482 HF	WS 440 HF	WS 220	WS 463
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ				
Мин. диаметр режущего диска, мм	600	600	500	600
Макс. стартовый диск, мм	1000	1000	600	1000
Макс. диаметр режущего диска, мм	1600	1200	900	1600
Макс. глубина резания, мм	730	530	395	730
Двигатель привода режущего диска	Электрический	Электрический	Электрический	Гидравлический
Мощность, кВт	22	21	8	37
Макс. мощность на валу режущего диска, кВт	19	13	6	19
Скорость вращения на выходе, об/мин	0-950/0-1200	0-1200	0-1150	630/1000/1400
Система подачи/управления	Электропривод/авто	Электропривод/авто	Электропривод/авто	Электропривод/авто
Вес головки резчика, кг	28	25	19	22
Длинный рельс, м/кг	2,0/18,5	2,0/18,5	2,16/11,0	2,0/18,5
Короткий рельс, м/кг	1,2/12,0	1,2/12,0	1,1/5,5	1,2/12,0
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
	PP 490, W 70 P	PP 440 HF, PP 490, W 70 P	PP 220, W 70 P	PP 455 E, W 70 P
КОД ИЗДЕЛИЯ				
	967 64 67-02, 380-400 V, 5-штыр., Ø 800 мм*	967 64 66-02, 400-480 V, 5-штыр., Ø 800 мм*	967 20 87-01, WS 220**	965 15 60-01, Ø 800 мм***
	967 64 67-03, 380-400 V, 5-штыр., Ø 1000 мм*	967 64 66-03, 400-480 V, 5-штыр., Ø 1000 мм*		965 15 60-02, Ø 1000 мм***

* В комплект поставки входят:
4 кронштейна для монтажа на стене,
рельсовая муфта,
масло,
защитный кожух режущего диска,
Рельс 1.2 м (соединяемый)
Рельс 2.0 м (соединяемый)
Каретки для головки на каждом рельсе
комплект инструментов,
держатель рельсов,
направляющая защитного кожуха
Пульт ДУ
кабель питания,
водяные шланги,
транспортный ящик
с зарядным устройством,
кабель CAN


** В комплект поставки входят:
2 кронштейна для монтажа на стене,
600-мм защитный кожух режущего диска,
соединяемые секции рельса 2 × 1.1 м,
соединитель рельсов,
транспортная тележка,
ящик для принадлежностей,
Пульт ДУ
кабель питания,
водяные шланги,
транспортный ящик
с зарядным устройством,
кабель CAN

*** В комплект поставки входят:
4 кронштейна для монтажа на стене,
рельсовая муфта, масло,
защитный кожух режущего диска,
Рельс 1.2 м (соединяемый)
Рельс 2.0 м (соединяемый)
Каретки на каждом рельсе
комплект инструментов,
держатель рельсов,
направляющая защитного кожуха


ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ



Дверные и оконные проемы. Пропил снизу выполняется посредством резки вплотную к стене.



Наклонная резка. Наш универсальный кронштейн позволяет делать рез под плавно регулируемым углом.



Резка лестничных маршей и других нелинейных поверхностей.



Husqvarna WSC 40 – подлинно уникальная насадка для тяжёлой работы, превращающая ваши дисковые стенорезные машины Husqvarna WS 482 HF и WS 440 HF в цепные. Обеспечивает эффективную и точную резку углов и небольших отверстий без перереза. Легко устанавливается на шпindel, входит в созданный диском пропил без изменения положения направляющей.

СОБИРАЙТЕ БЕТОННУЮ ПЫЛЬ И ШЛАМ ЛЕГКИМ И ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ!

СМ. СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО СИСТЕМАМ НА СТР. 76




1 Усиленная рукоятка, обязательная при использовании WSC 40


ЦЕПНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СТЕНОРЕЗНОЙ МАШИНЫ	WSC 40
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. глубина резания*, мм	400
Макс. глубина прямой резки, мм	300
Масса, стандартная резка, включая шину, цепь и защитные кожухи, кг	19
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
	WS 482 HF, WS 440 HF
КОД ИЗДЕЛИЯ	
	967 25 23-01**

* Дисплей указывает максимальную глубину резки 393–397 мм. ** В комплект поставки входят: 2 стандартных защитных кожуха, 2 защитных кожуха для резки вплотную к стене, набор инструментов и транспортировочный ящик.


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
1 Усиленная рукоятка в комплекте (WS 482)	592 89 64-01
1 Усиленная рукоятка в комплекте (WS 440)	592 89 63-01



WSC 40 позволяет осуществлять эффективную и точную резку углов без перереза.



WSC 40 вырезает небольшие отверстия с высокой точностью.



WSC 40 осуществляет резку вплотную к стене в тесных местах, возле пола, потолка или стены.



1 Защитный кожух режущего диска для WS 482 HF, WS 440 HF и WS 463



2 Защитный кожух режущего диска для WS 220



3 Защитный кожух режущего диска для резки вплотную к стене для WS 482 HF, WS 440 HF и WS 463



4 Защитный кожух режущего диска для резки вплотную к стене для WS 220



5 Направляющая защитного кожуха режущего диска



6 Каретка для режущей головки



7 Посадочный фланец режущего диска



8 Наплечный держатель для ПДУ



9 Стандартный монтажный кронштейн для WS 482 HF, WS 440 HF и WS 463



10 Комплект с 2 универсальными монтажными кронштейнами и 1 универсальным транспортером



11 Универсальный монтажный кронштейн для WS 482 HF, WS 440 HF и WS 463



12 Универсальный транспортер



13 Рельс, 3 различные длины, для WS 482 HF, WS 440 HF и WS 463



14 Держатель рельсов для более легкого монтажа рельса для WS 482 HF, WS 440 HF и WS 463



15 Соединительное звено для соединения рельсов для WS 482 HF, WS 440 HF и WS 463



16 Угломер для универсального монтажного кронштейна для WS 482 HF, WS 440 HF и WS 463



17 Дополнительные рельсы для WS 220



18 Универсальный монтажный кронштейн для WS 220



19 Стандартный монтажный кронштейн для WS 220



20 Анкеры

Husqvarna WS 482 HF, WS 440 HF и WS 463

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
1	Защитный кожух режущего диска, 800 мм	577 65 97-01
1	Защитный кожух режущего диска, 1000 мм	577 66 01-01
1	Защитный кожух режущего диска, 1200 мм	577 66 04-01
1	Защитный кожух режущего диска, 1600 мм (WS 482 HF, WS 463)	577 66 10-01
3	Защитный кожух режущего диска для резки вплотную к стене, 800 мм	577 74 23-01
3	Защитный кожух режущего диска для резки вплотную к стене, 1000 мм	577 74 24-01
3	Защитный кожух режущего диска для резки вплотную к стене, 1200 мм	577 74 25-01
3	Защитный кожух режущего диска для резки вплотную к стене, 1600 мм (WS 482 HF, WS 463)	577 74 26-01
5	Направляющая защитного кожуха режущего диска	580 67 77-01
6	Каретка для режущей головки	584 64 21-01
7	Фланцевая втулка режущего диска, посадка 60 мм	574 82 95-05
7	Фланцевая втулка режущего диска, посадка 130 мм	574 82 95-06
8	Наплечный держатель (WS 482 HF и WS 440 HF)	510 28 00-01
9	Стандартный монтажный кронштейн	531 11 32-46
11	Универсальный монтажный кронштейн	531 11 32-00
12	Универсальный транспортёр	505 23 12-01
13	Рельс, 1,2 м	531 11 30-45
13	Рельс, 2,0 м	531 11 30-46
13	Рельс, 2,2 м	531 11 30-47
14	Держатель рельсов	531 11 32-48
15	Соединительное звено	531 11 32-47
16	Угломер для универсального кронштейна	531 11 32-65
20	Анкеры, 50 шт. (M12)	502 43 54-01
21	Водяной шланг для соединения режущей головки с фланцем режущего диска	505 21 84-01
23	Комплект инструментов	501 37 52-01
24	Чистящая щетка	531 11 32-68
25	Водяной адаптер Gardena-Tema	585 56 41-01
28	Транспортировочная тележка	590 87 63-01
	Ящик для пульта дистанционного управления (WS 482 HF, WS 440 HF)	587 18 97-01

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАНАТНОЙ РЕЗКИ	
30	CS 10 966 56 57-01



21 Водяной шланг для соединения режущей головки с фланцем режущего диска для WS 482 HF, WS 440 HF и WS 463



22 Водяной шланг для соединения режущей головки с фланцем режущего диска для WS 220



23 Комплект инструментов, содержащий набор гаечных ключей, торцовые ключи и торцевые головки



24 Чистящая щетка



25 Водяной адаптер Gardena-Tema



26 Соединитель для WS 220



27 Болт с эксцентриком для WS 220

30 Ваша стенорезная машина может быть объединена с CS 10, что превратит ее в идеальную канатную машину

Husqvarna WS 220

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
2	Защитный кожух режущего диска, 600 мм	579 10 45-01
2	Защитный кожух режущего диска, 900 мм	579 10 46-01
4	Защитный кожух режущего диска для резки вплотную к стене, 600 мм	579 10 47-01
4	Защитный кожух режущего диска для резки вплотную к стене, 900 мм	579 10 48-01
5	Направляющая защитного кожуха режущего диска	579 10 41-01
8	Наплечный держатель	510 28 00-01
10	Комплект с 2 универсальными монтажными кронштейнами и 1 универсальным транспортёром	501 94 69-01
12	Универсальный транспортёр	501 59 81-01
15	Соединитель	583 96 55-01
17	Рельс, 1,1 м	577 57 27-01
17	Рельс с неподвижным стопором, 1,1 м	577 57 26-01
18	Универсальный монтажный кронштейн	587 01 35-01
19	Стандартный монтажный кронштейн	583 96 57-01
20	Анкеры, 50 шт. (M10)	584 40 94-02
22	Водяной шланг для соединения режущей головки с фланцем режущего диска	585 60 69-01
24	Чистящая щетка	531 11 32-68
25	Водяной адаптер Gardena-Tema	585 56 41-01
27	Болт с эксцентриком	575 32 04-01
29	Транспортировочная тележка	579 10 49-03
	Защитный кожух для двух дисков, 600 мм*	577 87 74-01
	Ящик для пульта дистанционного управления	587 18 97-01
	Ящик для инструментов	586 45 31-01

* Макс. расстояние между дисками – 50 мм (Проставка не включено)



29 Транспортировочная тележка для WS 220



28 Транспортировочная тележка для серии WS 400





ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ	PP 490	PP 440 HF	PP 220	PP 455 E
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ				
Мощность потребляемая, кВт	22	21	8	37
Мощность, кВт	20	15	6,5	25
Номинальный ток, А	32/25/16 (экономичный)	32/25/16 (экономичный)	16/16 (3-фазн./1-фазн.)	63/32/16 (экономичный)
Напряжение, В	400	400	180-400	400
Давление, бар	—	—	—	230
Расход масла, л/мин	—	—	—	65
Масса, кг	25	18	10	139 (вкл. масло)
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
	WS 482 HF, WS 440 HF, CS 10 (с WS 482 HF или WS 440 HF), K 6500, K 6500 Ring, K 6500 Chain, DM 650	WS 440 HF, CS 10 (с WS 440 HF)	WS 220, K 6500, K 6500 Ring, K 6500 Chain, DM 650	WS 463, CS 2512
КОД ИЗДЕЛИЯ				
	967 64 98-01, PP 490, 380-400 В, 5-штыр. 967 64 98-02, PP 490, 380-400 В, 4-штыр.	967 64 97-03, PP 440 HF, 380-480 В, 5-штыр. 967 64 97-02, PP 440 HF, 380-480 В, 4-штыр.	966 56 38-01, вкл. адаптерный кабель для 1-фазн.	965 15 66-02, 400 В, 4-штыр., с радио* 965 15 66-04, 400 В, 5-штыр., с радио* 965 15 66-06, 200 В, 4-штыр., с радио* 965 15 66-07, 230/400 В, с радио*

* В комплект поставки входят:
 Пульт дистанционного управления, вкл. кабель CAN (6 м).
 зарядное устройство (12 В/ 230 В).
 сумка для пульта дистанционного управления и принадлежностей,
 комплект шлангов (8 м)

	РЕЗКА СТЕН			КАНАТНАЯ РЕЗКА	РУЧНАЯ РЕЗКА – ЛИНЕЙКА ИЗДЕЛИЙ PRIME™			БУРЕНИЕ – ИЗДЕЛИЕ PRIME™
	WS 482 HF	WS 440 HF	WS 220	CS 10	K 6500	K 6500 RING	K 6500 CHAIN	DM 650
PP 490	●	●	—	C WS 482 HF или WS 440 HF	●	●	●	●
PP 440 HF	—	●	—	C WS 440 HF	—	—	—	—
PP 220	—	—	●	—	●	●	●	●



Благодаря модульной конструкции, легким режущим модулям и специально разработанным тележкам стенорезные системы Husqvarna легко транспортируются и готовы для использования одним человеком.



1 Пульт дистанционного управления



2 Наплечный держатель для ПДУ



3 Кабель CAN



4 Водяной клапан для регулировки подачи воды к режущему диску, для PP 490 и PP 440 HF



5 Водяной шланг для PP 490 и PP 440 HF



6 Кабель питания и управления для подключения к режущим машинам для PP 490 HF и PP 440 HF



7 Гнездо 32 А для PP 490 и PP 440 HF



8 Кабель питания и управления для PP 220 – WS 220



9 Адаптер к сети 220В для PP 220



10 Водяной клапан для регулировки подачи воды к режущему диску для PP 220



11 Водяной адаптер Gardena-Tema



12 Внешний маслорадиатор, используемый при увеличении потребности в дополнительном охлаждении



13 Комплект дополнительного охлаждения, используемый, когда температура входящей воды превышает 25°C или расход воды на выходе из машины меньше 5 л/мин



14 Кабель CAN для PP 455 E



15 Комплект шлангов, с БРС муфтами, для PP 455 E



16 Фильтр для гидравлического масла



17 Соединитель водяного шланга для PP 455 E

Husqvarna PP 490 и PP 440 HF

ЗАПЧАСТИ

1	ПДУ в комплекте с запасной батареей, зарядным устройством и кабелями	576 25 93-01
2	Наплечный держатель пульта управления	510 28 00-01
3	Кабель CAN	577 05 99-02
4	Водяной кран вводный	505 42 42-01
5	Водяной шланг, 8 м	505 11 53-01
6	Кабель питания, 8 м	579 16 44-01
6	Кабель питания, 15 м	577 41 87-01
7	Розетка 32 А к внешнему кабелю	531 11 71-31
	Пульт ДУ с запасным аккумулятором, зарядным устройством, кабелями питания и управления	587 11 35-01

Husqvarna PP 220

ЗАПЧАСТИ

3	Кабель CAN	577 05 99-02
8	Кабель питания	578 37 23-01
9	Адаптер сети (3ф-1ф)	579 00 23-01
10	Водяной кран	585 02 21-01
11	Водяная муфта Gardena-Tema	585 56 41-01
	ПДУ в комплекте с запасной батареей, зарядным устройством и кабелями	587 11 35-01
	Пульт ДУ с запасным аккумулятором, зарядным устройством, кабелями питания и управления	587 11 35-01

Husqvarna PP 455 E

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


12	Внешний маслорадиатор	574 23 73-01
13	Комплект замещения водяного клапана	504 81 20-01
14	Кабель CAN, 6 м	531 11 50-12
15	Комплект гидршлангов с муфтами БРС, 8 м	531 11 51-90
16	Фильтр гидравлической жидкости	531 11 81-42
17	Муфта шланга подвода воды	510 20 30-01

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



[Redacted]



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]